



E I C H H O L T Z

# ПОЛИТИКА EICHHOLTZ О КУКИ-ФАЙЛАХ COOKIE

## ЧТО ТАКОЕ КУКИ-ФАЙЛ?

---

Куки-файл— это маленький (текстовый) файл, который сохраняется на вашем компьютере, когда вы посещаете наш сайт. Он может отправлять нам информацию при вашем следующем визите на сайт. Это помогает нашему сайту распознать вас.

## ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КУКИ-ФАЙЛЫ?

---

Eichholtz использует функциональные, аналитические и отслеживающие куки-файлы. Куки-файлы обеспечивают быструю загрузку сайта и безопасность вашего визита на сайт. Куки-файлы также позволяют нам получить аналитические данные об использовании сайта и понять, как мы можем улучшить его. Кроме того, мы и третьи стороны можем использовать куки-файлы для показа рекламных объявлений, которые отвечают вашим интересам. Это позволяет нам улучшить впечатления пользователя от посещения сайта.

## КАКИЕ КУКИ-ФАЙЛЫ ИСПОЛЬЗУЕТ EICHHOLTZ?

---

### **Функциональные куки-файлы**

Данные куки-файлы необходимы для работы сайта. Без этих куки-файлов невозможно загрузить все элементы сайта.

### **Аналитические куки-файлы**

Аналитические куки-файлы используются для оценки качества и эффективности нашего сайта. Например, мы можем увидеть, сколько посетителей посещают сайт и какие страницы они просматривают. Мы используем эту информацию для анализа и улучшения нашего сайта.

### **Отслеживающие куки-файлы**

Мы просим у вас разрешение на размещение отслеживающих куки-файлов, чтобы мы смогли отображать уместный и релевантный контент на нашем сайте. На основе данных о посещенных вами страницах могут отображаться рекламные объявления, которые могут вас заинтересовать.

## СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

---

Кнопки социальных сетей на сайте Eichholtz указывают на Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Vimeo и YouTube. Эти кнопки могут использоваться для получения информации о Eichholtz, продвижения Eichholtz или отправки информации об Eichholtz в социальную сеть. Eichholtz не несет ответственности за политики конфиденциальности Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Vimeo и YouTube. Эти социальные сети сами определяют, как функционируют данные кнопки социальных медиа. Политики конфиденциальности этих поставщиков социальных сетей регулярно меняются. Вы можете ознакомиться с политиками конфиденциальности Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Vimeo и YouTube на сайтах данных социальных сетей.

## КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ КУКИ-ФАЙЛЫ?

---

Вы можете отказать в разрешении на размещение куки-файлов. Вы можете также настроить блокировку куки-файлов в веб-браузере. Данная настройка выполняется по-разному в разных браузерах. Описание ее использования приводится в справке большинства браузеров. Если вы заблокируете куки-файлы, возможно, вы не сможете получить доступ к нашему сайту или он будет работать не так хорошо, как мог бы.

## КРАТКИЙ ОБЗОР КУКИ-ФАЙЛОВ

Ниже приводится список куки-файлов, которые мы используем, данные, которые мы собираем, для какой цели мы это делаем, категория конкретных куки-файлов и сроки хранения ваших личных данных:

Название	Поставщик	Цель	Срок действия	Тип
__cfduid	Pingdom.net	Этот куки-файл используется сетью контекстной рекламы Cloudfare для определения доверенного веб-трафика.	1 год	HTTP
ASP.NET_SessionId	Eichholtz	Это куки- файл сохраняет состояние сеанса посетителя в запросах страниц.	Сессионный	HTTP
CookieConsent	Eichholtz	Этот куки-файл сохраняет состояние согласия пользователя с приемом куки-файлов текущего домена.	1 год	HTTP
Form_key	Eichholtz	Этот куки-файл гарантирует посетителю безопасность просмотра путем предотвращения фальсификации перекрестного запроса сайта. Этот куки-файл имеет важное значение для обеспечения безопасности сайта и посетителя.	1 день	HTTP
JSESSIONID	Nr-data.net	Этот куки- файл сохраняет состояния пользователей в запросах страниц.	Сессионный	HTTP
Mage_banners_cache_storage	Eichholtz	Этот куки-файл необходим для функции кэша. Кэш используется сайтом для оптимизации времени отклика при передаче данных между посетителем и сайтом. Кэш обычно хранится в браузере посетителя.	1 день	HTTP
Mage_banners_cache_storage	Eichholtz	Этот куки-файл необходим для функции кэша. Кэш используется сайтом для оптимизации времени отклика при передаче данных между посетителем и сайтом. Кэш обычно хранится в браузере посетителя.	Постоянный	HTML
Mage-cache-sessid	Eichholtz	Этот куки- файл используется в контексте балансировки нагрузки, он оптимизирует скорость отклика при передаче данных между посетителем и сайтом, распределяя нагрузку трафика по нескольким сетевым соединениям или серверам.	1 день	HTTP
Mage-cache-storage	Eichholtz	Этот куки-файл используется в контексте балансировки нагрузки, он оптимизирует скорость отклика при передаче данных между посетителем и сайтом путем распределения нагрузки трафика по нескольким сетевым соединениям и серверам.	1 день	HTTP
Mage-cache-storage	Eichholtz	Этот куки-файл используется для оптимизации скорости загрузки на сайте посредством предварительно й загрузки некоторых процедур в браузере посетителя.	Постоянный	HTML

Название	Поставщик	Цель	Срок действия	Тип
Mage-cache-storage-section-invalidation	Eichholtz	Этот куки-файл используется в контексте балансировки нагрузки, он оптимизирует скорость отклика при передаче данных между посетителем и сайтом путем распределения нагрузки трафика по нескольким сетевым соединениям и серверам.	1 день	HTTP
Mage-cache-storage-section-invalidation	Eichholtz	Этот куки-файл используется для оптимизации скорости загрузки на сайте посредством предварительной загрузки некоторых процедур в браузере посетителя.	Постоянный	HTML
Mage-cache-timeout	Eichholtz	Этот куки-файл необходим для функции кэша. Кэш используется сайтом для оптимизации времени отклика при передаче данных между посетителем и сайтом. Кэш обычно хранится в браузере посетителя.	Постоянный	HTML
Mage-messages	Eichholtz	Этот куки-файл необходим для функционирования функции чата-бот на сайте.	1 день	HTTP
Mage-translation-file-version	Eichholtz	Этот куки-файл используется вместе с настройкой языка на сайте и облегчает перевод на предпочтительный язык посетителя сайта.	Сессионный	HTTP
Mage-translation-file-version	Eichholtz	Этот куки-файл используется вместе с настройкой языка на сайте и облегчает перевод на предпочтительный язык посетителя сайта.	Постоянный	HTML
Mega-translation-storage	Eichholtz	Этот куки-файл используется вместе с настройкой языка на сайте и облегчает перевод на предпочтительный язык посетителя сайта.	Сессионный	HTTP
Mega-translation-storage	Eichholtz	Этот куки-файл используется вместе с настройкой языка на сайте и облегчает перевод на предпочтительный язык посетителя сайта.	Постоянный	HTTP
PA_enabled	Eichholtz	Этот куки-файл определяет устройство, используемое для доступа к сайту. Он позволяет отформатировать сайт соответствующим образом.	Постоянный	HTML
PHPSESSID	Eichholtz	Этот куки-файл сохраняет состояние сеанса пользователя в запросах страниц.	1 день	HTTP
Product_data_storage	Eichholtz	Этот куки-файл необходим для работы функции сравнения продуктов на сайте.	Постоянный	HTML
Recently_compared_product	Eichholtz	Этот куки-файл необходим для работы функции сравнения продуктов на сайте.	1 день	HTTP
X-magento-Vary	Eichholtz	Этот куки-файл необходим для функции кэша. Кэш используется сайтом для оптимизации времени отклика при передаче данных между посетителем и сайтом. Кэш обычно хранится в браузере посетителя.	1 день	HTTP
CookieConsentBulk-Setting-#	Cookiebot.com	Этот куки-файл позволяет предоставлять согласие с куки-файлами на нескольких сайтах.	Постоянный	HTML

Название	Поставщик	Цель	Срок действия	Тип
CookieConsentBulk-Ticket	Eichholtz	Этот куки- файл позволяет предоставлять согласие с куки-файлами на нескольких сайтах.	1 год	HTTP
Section_data_ids	Eichholtz	Этот куки-файл используется вместе с функцией карт покупок. Он запоминает все продукты из списка пожеланий и учетные данные посетителя при расчете за покупки.	1 день	HTTP
_dc_gtm_UA#	Eichholtz	Этот куки-файл используется Диспетчером тегов Google для контроля загрузки сценария тегов Google Analytics.	1 день	HTTP
_ga	Eichholtz	Этот куки-файл регистрирует уникальный идентификатор, применяемый для получения статистических данных о том, как посетитель использует сайт.	1 день	HTTP
_gid	Eichholtz	Этот куки-файл регистрирует уникальный идентификатор, применяемый для получения статистических данных о том, как посетитель использует сайт.	1 день	HTTP
_hjid	Hotjar	Этот куки-файл задает уникальный идентификатор сеанса. Это позволяет сайту получать данные о поведении посетителей для статистических целей и маркетинга.	1 год	HTTP
Collect	Google-analytics.com	Этот куки- файл используется для отправки данных об устройстве и поведении посетителя в Google Analytics. Он отслеживает посетителя на разных устройствах и в разных маркетинговых каналах.	Сессионный	Пиксель
e.gif	Collect.albapcross.com	Этот куки-файл используется для того, что различать разных пользователей, переходящих с одного и того же IP-адреса.	Сессионный	Пиксель
nQ_visitLd	Eichholtz	Этот куки-файл задает уникальный идентификатор сеанса. Это позволяет сайту получать данные о поведении посетителей для статистических целей.	Сессионный	Пиксель
Pa	Eichholtz	Этот куки-файл регистрирует скорость и производительность веб- сайта. Эта функция может быть использована в контексте со статистикой и балансировкой нагрузки.	Постоянный	HTML
Product_data_storage	Eichholtz	Этот куки-файл используется для определения того, какие продукты посетитель смотрел. Он позволяет сайту продвигать связанные друг с другом продукты."	1 день	HTTP
Recently_compared_product_previous	Eichholtz	Этот куки-файл необходим для работы функции сравнения продуктов на сайте.	1 день	HTTP
Recently_viewed_product	Eichholtz	Этот куки-файл используется для определения того, какие продукты посетитель смотрел. Он позволяет сайту продвигать связанные друг с другом продукты.	1 день	HTTP
Recently_viewed_product_previous	Eichholtz	Этот куки-файл собирает информацию о том, какой продукт был просмотрен посетителем. Он используется для оптимизации навигации по сайту для конкретного посетителя.	1 день	HTTP

Название	Поставщик	Цель	Срок действия	Тип
_hjIncludedInSessionSample	Hotjar	Цель этого файла cookie — определять, включен ли этот посетитель в выборку данных, определенную дневным лимитом сеансов сайта.	30 минут	Boolean
nQ_cookieId	Eichholtz	Этот куки-файл задает уникальный идентификатор конкретного посетителя. Данный идентификатор может использоваться для распознавания посетителя при повторном входе на сайте и применения ранее выбранных параметров. Данный куки-файл также позволяет сайту отслеживать посетителей на нескольких сайтах в маркетинговых целях.	1 год	HTTP
Player	Vimeo	Этот куки-файл сохраняет пользовательские предпочтения при воспроизведении и встроенных видео от Vimeo.	1 год	HTTP
r/collect	DoubleClick	Этот куки-файл используется для отправки данных об устройстве и поведении посетителя в Google Analytics. Он отслеживает посетителя на разных устройствах и в разных маркетинговых каналах.	Сессионный	Пиксель
Recently_compared_product	Eichholtz	Этот куки-файл собирает информацию о том, какой продукт был просмотрен посетителем. Он используется для оптимизации навигации по сайту для конкретного посетителя.	Постоянный	HTML
Recently_viewed_product_previous	Eichholtz	Этот куки-файл собирает информацию о том, какие продукты просмотрены посетителем. Он используется для оптимизации навигации по сайту для конкретного посетителя.	Постоянный	HTML
Recently_viewed_product	Eichholtz	Этот куки-файл собирает информацию о том, какой продукт был просмотрен посетителем. Он используется для оптимизации навигации по сайту для конкретного посетителя.	Постоянный	HTML
Recently_viewed_product_previous	Eichholtz	Этот куки-файл собирает информацию о том, какой продукт был просмотрен посетителем. Он используется для оптимизации навигации по сайту для конкретного посетителя.	Постоянный	HTML
Sync_active	Vimeo	Этот куки-файл содержит данные о предпочтениях посетителя относительно видеоконтента. Он позволяет сайту запомнить такие параметры, как предпочтительная громкость или качества видео при предоставлении услуг Vimeo.	Постоянный	HTML
Vuid	Vimeo	Этот куки-файл собирает данные о визитах пользователя на сайт, например, о прочитанных страницах.	2 года	HTTP
_hjTLDTest	Hotjar	Этот куки-файл используется для маркетинговых целей.	Сессионный	HTTP
_hjFirstSeen	Hotjar	Этот файл cookie используется для идентификации первого сеанса нового посетителя.	1 день	Boolean

Название	Поставщик	Цель	Срок действия	Тип
_hjSessionUser_{3085642}	Hotjar	Этот файл cookie гарантирует, что данные последующих посещениях одного и того же сайта будут связаны с одним и тем же идентификатором пользователя.	1 год	JSON
_hjUserAttributes-Hash	Hotjar	Этот файл cookie позволяет Hotjar узнать, когда атрибут изменился и нуждается в обновлении.	Сессионный	Hash
_hjCachedUserAttributes	Hotjar	Этот файл cookie хранит атрибуты пользователя отправляются через Hotjar Identify API, когда пользователь не входит в выборку.	Сессионный	JSON
_hjSessionTooLarge	Hotjar	Этот файл cookie заставляет Hotjar прекратить сбор данных, если сеанс становится слишком большим.	Сессионный	Boolean
_hjViewportId	Hotjar	Этот файл cookie хранит информацию об области просмотра пользователя, такую как объем и размеры.	Сессионный	UUID
_hjSession_{3085642}	Hotjar	Этот файл cookie гарантирует, что последующие запросы в окне сеанса будут относиться к тому же сеансу.	30 минут	JSON
_hjSessionRejected	Hotjar	Этот файл cookie применяется в крайне редких случаях для предотвращения серьезных проблем с производительностью.	Сессионный	Boolean
_hjSessionResumed	Hotjar	Этот файл cookie устанавливается при повторном подключении сеанса/записи к серверам Hotjar после разрыва соединения.	Сессионный	Boolean
_hjLocalStorageTest	Hotjar	Этот файл cookie проверяет, может ли скрипт отслеживания Hotjar использовать локальное хранилище.	Менее 100 мс	Boolean
_hjIncludedInPage-viewSample	Hotjar	Цель этого файла cookie — определять, включен ли этот посетитель в выборку данных, определенную дневным лимитом просмотров сайта.	30 минут	Boolean
_hjIncludedInSessionSample	Hotjar	Цель этого файла cookie — определять, включен ли этот посетитель в выборку данных, определенную дневным лимитом сеансов сайта.	30 минут	Boolean
_hjAbsoluteSessionInProgress	Hotjar	Этот файл cookie используется для обнаружения первого сеанса просмотра страницы посетителем.	30 минут	Boolean
_hjRecordingLastActivity	Hotjar	Этот файл cookie размещается в хранилище сеансов отличие от других файлов cookie. Он обновляется, когда посетитель выполняет действие, записанное Hotjar.	Сессионный	Числовой   Ценность

Название	Поставщик	Цель	Срок действия	Тип
_hjClosedSurveyInvites	Hotjar	Этот файл cookie устанавливается, когда посетитель взаимодействует с модальным приглашением к опросу по внешним ссылкам. Он также обеспечивает предотвращение повторного появления приглашения, которое уже было показано.	1 год	Boolean
_hjDonePolls	Hotjar	Этот файл cookie устанавливается, когда посетитель заполняет опрос на месте. Он обеспечивает предотвращение повторного опроса, если на него уже были даны ответы.	1 год	Boolean
_hjMinimizedPolls	Hotjar	Этот файл cookie устанавливается, когда посетитель сворачивает Опрос на месте. Он обеспечивает сохранение опроса в свернутом состоянии, когда пользователь перемещается по вашему сайту.	1 год	Boolean
_hjShownFeedbackMessage	Hotjar	Этот файл cookie устанавливается, когда посетитель сворачивает виджет обратной связи или вводит в него нужные данные. Он гарантирует, что виджет обратной связи загрузится в свернутом состоянии, если пользователь перейдет на другую страницу, где он должен отображаться.	1 год	Boolean